



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»

Приложение № 1
к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 2.5107
от 22 февраля 2019 года
на бланке № 0006389
на 11 листах
редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 14 января 2022 года

санитарно-промышленной лаборатории

Открытого акционерного общества «Борисовский завод медицинских препаратов»

№ п/п	Наименование объекта	Код	Наименование характеристики (показатель, параметры)	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
1	2	3	4	5	6
222518 г. Борисов, ул. Чапаева 64					
1.1 ***	Сточные воды	100.05/42.000	Отбор проб	СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3:2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ИСО 5667-14-2002	СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3:2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ИСО 5667-14-2002
1.2 **		100.05/08.156	Содержание азота аммонийного Д (0,003-1,0) мг/дм ³	Решение Борисовского районного исполнительного комитета № 1925 от 18.08.2020	СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984
1.3 **		100.05/08.155	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ Д (0,025-2,0) мг/дм ³		ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
1.4 **		100.05/08.149	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅) Д (3,0-6000) мгО ₂ /дм ³		СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983
1.5 **		100.05/08.052	Взвешенные вещества Д >3,0 мг/дм ³		МВИ.МН 4362-2012



подпись ведущего эксперта по аккредитации

14.01.2022
дата принятия решения

Лист 1 Листов 11



Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВУ/112 2.5107

1	2	3	4	5	6
1.6 **	Сточные воды	100.05/08.156	Массовая концентрация железа общего Д (0,1-9,0) мг/дм ³	Решение Борисовского районного исполнительного комитета № 1925 от 18.08.2020	СТБ 17.13.05-45-2016
1.7 **		100.05/08.155	Массовая концентрация нефтепродуктов Д (0,005-50) мг/дм ³		ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)
1.8 **		100.05/08.052	Сухой остаток (минерализация) Д (50-50000) мг/дм ³		МВИ.МН 4218-2012
1.9 **		100.05/08.150	Массовая концентрация сульфат-ионов Д (2,0-40,0) мг/дм ³		СТБ 17.13.05-42-2015
1.10 **		100.05/08.156	Массовая концентрация ортофосфатов Д (0,005-0,8) мг/дм ³		ГОСТ 18309-2014
1.11 **		100.05/08.156	Химическое потребление кислорода Д (6-1000) мгО ₂ /дм ³		СТБ 17.13.05-11-2009/ ISO 15705:2002
1.12 **		100.05/08.149	Массовая концентрация хлоридов Д (10-250) мг/дм ³		СТБ 17.13.05-39-2015
1.13 **		100.05/08.156	Массовая концентрация хрома (VI) Д (0,001-0,20) мг/дм ³		СТБ 17.13.05-33-2014
1.14 **		100.05/08.169	Водородный показатель pH Д (2-12) ед. pH		СТБ ISO 10523-2009
1.15 **		100.05/29.145	Температура Д (0-40) °C		МВИ.МН 5350-2015
2.1 ***	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения	100.09/42.000	Отбор проб	СанПиН 10-124 РБ 99 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001	СанПиН 10-124 РБ 99 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001



подпись ведущего эксперта по аккредитации

14.01.2022
дата принятия решения

Лист 2 Листов 11



Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВУ/112 2.5107

1	2	3	4	5	6
2.2 **	Вода питьевая централизо- ванных систем водоснабже- ния	100.09/08.149	Содержание остаточного активного хлора	СанПиН 10-124 РБ 99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановле- нием совета министров РБ № 37 от 25.01.2021	ГОСТ 18190-72. п.3
2.3 **		100.09/11.116	Вкус (привкус) Д (0-5) баллов		ГОСТ 3351-74, п.3
2.4 **		100.09/11.116	Запах при 20°C, запах при 60°C Д (0-5) баллов		ГОСТ 3351-74, п.2
2.5 **		100.09/08.156	Мутность мг/дм ³		ГОСТ 3351-74, п.5
2.6 **		100.09/08.156	Цветность Д < 70 градусов цветности		ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод Б)
2.7 **		100.09/08.156	Массовая concentra- ция марганца Д (0,01-5,00) мг/дм ³		ГОСТ 4974-2014, п.5 (метод А, вариант 3)
2.8 **		100.09/08.156	Массовая concentra- ция нитратов Д (0,1-2,0) мг/дм ³		ГОСТ 33045-2014, п.9 (метод Д)
2.9 **		100.09/08.156	Массовая concentra- ция железа Д (0,1-2,0) мг/дм ³		ГОСТ 4011-72, п.2
2.10 **		100.09/08.149	Общая жесткость Д > 0,1°Ж		ГОСТ 31954-2012, п.4 (метод А)
2.11 **		100.09/08.169	Водородный показатель рН Д (2-12) рН		СТБ ISO 10523-2009
2.12 **		100.09/08.149	Массовая concentra- ция сульфат-ионов Д (2-50) мг/дм ³		ГОСТ 31940-2013, п.6
2.13 **		100.09/08.052	Сухой остаток мг/дм ³		ГОСТ 18164-72
2.14 **		100.09/08.149	Содержание хлор-иона Д > 10 мг/дм ³		ГОСТ 4245-72, п.2
2.15 **		100.09/08.149	Перманганатная окисляемость Д (0,5-10) мг/дм ³		СТБ ISO 8467-2009



подпись ведущего эксперта по аккредитации

14.01.2022
дата принятия решения

Лист 3 Листов 11



Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВУ/112 2.5107

1	2	3	4	5	6
3.1 **	Воздух рабочей зоны	100.10/42.000 100.10/08.156	Отбор проб и определение концентрации: Аминалон Д (0,83-125) мг/м ³	ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микро- организмов-продуцен- тов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением совета министров РБ № 37 от 25.01.2021	МВИ.МН 1167-99
3.2 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Анальгин Д (0,067-10) мг/м ³		МВИ.МН 1543-2001
3.3 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Аспирин Д (0,05-20,0) мг/м ³		МВИ.МН 6106-2018
3.4 **		100.10/42.000 100.10/08.156	4-[(2-гидрокси-3- изопропиламино) пропокси] фенила- цетамид (атенолол) Д (0,25-5,00) мг/м ³		МВИ.МН 4892-2014
3.5 **		100.10/42.000 100.10/08.107	Аэрозоль индустри- альных масел Д (2,5-50) мг/м ³		МВИ.БР 317-2017
3.6 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Бисакодил Д (23-470) мкг/м ³		МВИ.МН 4661-2013
3.7 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Бисопролол фумарат Д (0,01-4,2) мг/м ³		МВИ.МН 4162-2011
3.8 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Доксициклин гидрохлорид гемиэтанолат гемигидрат (докси- циклин гиклат) Д (0,2-4,0) мг/м ³		МВИ.МН 4598-2013
3.9 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Кальция глюконат Д (1,0-50,0) мг/м ³		МВИ.МН 6107-2018
3.10 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Кеторалак триметамин Д (0,005-0,140) мг/м ³		МВИ.МН 4613-2013
3.11 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Кетотифен фумарат Д (4-167) мкг/м ³		МВИ.МН 4599-2013
3.12 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Кларитромицин Д (0,07-5) мг/м ³		МВИ.МН 4150-2011
3.13 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Марганец в свароч- ных аэрозолях Д (0,05-1,25) мг/м ³		МВИ.БР 319-2017



подпись ведущего эксперта по аккредитации


14.01.2022
дата принятия решения

Лист 4 Листов 11



Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВУ/112 2.5107

1	2	3	4	5	6
3.14 **	Воздух рабочей зоны	100.10/42.000 100.10/08.156	Отбор проб и определение концентрации: Метилурацил Д (0,033-30) мг/м ³	ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микро- организмов-продуцен- тов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением совета министров РБ № 37 от 25.01.2021	МВИ.МН 6050-2018
3.15 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Нистатин Д (0,033-5) мг/м ³		МВИ.МН 1166-99
3.16 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Оксид железа в сварочном аэрозоле Д (2,5-25,0) мг/м ³		МВИ.БР 318-2017
3.17 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Оксид магния Д (0,85-45,00) мг/м ³		МВИ.МН 6105-2018
3.18 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Парацетамол Д (0,033-10) мг/м ³		МВИ.МН 6037-2018
3.19 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Пиридоксин гидрохлорид (витамин В ₆) Д (0,033-10) мг/м ³		МВИ.МН 1571-2001
3.20 **		100.10/42.000 100.10/08.052	Пыль Д (0,25-500) мг/м ³		МВИ.МН 5842-2017
3.21 **		100.10/42.000 100.10/08.107	Сера Д (0,67-40) мг/м ³		МВИ.МН 1570-2001
3.22 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Тиамин гидро- хлорид (витамин В ₁) Д (0,033-10) мг/м ³		МВИ.МН 1542-2001
3.23 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Толперизона гидрохлорид Д (0,017-5,0) мг/м ³		МВИ.МН 4460-2012
3.24 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Фолиевая кислота Д (0,033-5) мг/м ³		МВИ.МН 1175-99
3.25 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Фуразолидона Д (0,25-1,5) мг/м ³		МВИ.МН 6109-2019
3.26 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Фуросемид Д (0,033-10) мг/м ³		МВИ.МН 6063-2018
3.27 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Цефазолин натриевой соли Д (0,15-3,00) мг/м ³		МВИ.МН 4660-2013
3.28 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Цефтриаксон натриевой соли Д (0,017-5,0) мг/м ³		МВИ.МН 3042-2008



подпись ведущего эксперта по аккредитации

14.01.2022


дата принятия решения

Лист 5 Листов 11



Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВУ/112 2.5107

1	2	3	4	5	6
3.29 **	Воздух рабочей зоны	100.10/42.000 100.10/08.156	Отбор проб и определение концентрации: Цианокобаламин (витамина В ₁₂) Д (0,017-2,5) мг/м ³	ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микро- организмов-продуцен- тов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением совета министров РБ № 37 от 25.01.2021	МВИ.МН 1541-2001
3.30 **		100.10/08.050	Концентрация аммиака Д (1,1-21,2) мг/м ³		МВИ.МН 3347-2010
3.31 **		100.10/08.050	Концентрация оксида углерода (II) Д (9,3-174,3) мг/м ³		МВИ.МН 3347-2010
3.32 **		100.10/08.050	Концентрация этанола Д (191-5734) мг/м ³		МВИ.МН 3347-2010
3.33 **		100.10/08.050	формальдегида Д (0,62-6,2) мг/м ³ Д (0,25-3,1) мг/м ³		МВИ.МН 3347-2010
3.34 **		100.10/08.050	Оксида азота Диоксида азота Д (0-20) ppm		МВИ.МН 3485-2010
3.35 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Аскорбиновая кислота Д (0,4-10,0) мг/м ³		МВИ.МН 6214-2019
3.36 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Гидрохлортиазид Д (1,00-25,00) мг/м ³		МВИ.МН 6199-2019
3.37 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Дибазол Д (0,025-20,0) мг/м ³		МВИ.МН 6213-2019
3.38 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Ибупрофен Д (0,33-30,0) мг/м ³		МВИ.МН 6202-2019
3.39 **		100.10/42.000 100.10/08.107	Озон Д (0,4-10,0) мг/м ³		МВИ.МН 6224-2019
3.40 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Папаверин хлористо- водородный Д (0,1-10,0) мг/м ³		МВИ.МН 6176-2019
3.41 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Перекись водорода Д (0,15-3,30) мг/м ³		МВИ.МН 6170-2019
3.42 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Фурадонин Д (0,2-2,0) мг/м ³		МВИ.МН 6177-2019



подпись ведущего эксперта по аккредитации


14.01.2022
дата принятия решения

Лист 6 Листов 11



Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВУ/112 2.5107

1	2	3	4	5	6
3.43 **	Воздух рабочей зоны	100.10/42.000 100.10/08.156	Отбор проб и определение концентрации: Хлористый водород Д (1,0-25,0) мг/м ³	ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микро- организмов-продуцен- тов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением совета министров РБ № 37 от 25.01.2021	МВИ.МН 6122-2019
3.44 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Хлористый натрий Д (0,5-50,0) мг/м ³		МВИ.МН 6135-2019
3.45 **		100.10/08.050	Массовая концентрация оксида углерода Д (10-125) мг/м ³		МВИ.МН 6210-2019
3.46 **		100.10/08.050	Объемная доля кислорода Д (0-25,0) %	ГОСТ 30852.19-2002	МВИ.МН 6210-2019
3.47 **		100.10/08.050	Объемная доля метана Д (0-2,50) %		МВИ.МН 6210-2019
3.48 **		100.10/08.050	Объемная доля пропана Д (0-1,00) %		МВИ.МН 6210-2019
3.49 **		100.10/08.050	Довзрывоопасная концентрация этанола (этилового спирта) Д (0-50,0) %		МВИ.МН 6210-2019





Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВУ/112 2.5107

1	2	3	4	5	6
3.50 **	Воздух рабочей зоны	100.10/42.000 100.10/08.156	Инозин Д (1,0-40,0) мг/м ³	ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микро- организмов-продуцен- тов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением совета министров РБ № 37 от 25.01.2021	МВИ.МН 6262-2020
3.51 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Йод Д (0,5-10,0) мг/м ³		МВИ.МН 6366-2021
3.52 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Камфора Д (0,7-10,0) мг/м ³		МВИ.МН 6269-2020
3.53 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Салициловая кислота Д (0,05-1,2) мг/м ³		МВИ.МН 6355-2021
3.54 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Фурацилин Д (0,25-6,0) мг/м ³		МВИ.МН 6367-2021
3.55 **		100.10/42.000 100.10/08.156	Эуфиллин Д (0,2-20,0) мг/м ³		МВИ.МН 6276-2020
4.1 **	Рабочие места	100.12/35.059	Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброуско- рения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректиро- ванных по частоте значений виброуско- рения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмиче- ские уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ	ГОСТ 12.1.012-2004 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава № 132 от 26.12.2013 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава № 132 от 26.12.2013 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвред- ности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением совета министров РБ № 37 от 25.01.2021	ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006





Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВУ/112 2.5107

1	2	3	4	5	6
4.2 **	Рабочие места	100.12/35.059	Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ	ГОСТ 12.1.012-2004 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава № 132 от 26.12.2013 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава № 132 от 26.12.2013 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением совета министров РБ № 37 от 25.01.2021	ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005
4.3 **		100.12/35.067	Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальный уровень звука, дБА (I)	ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава № 115 от 16.11.2011 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением совета министров РБ № 37 от 25.01.2021	ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава № 47 от 14.06.2013, п.п.15, 20-22





Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5107

1	2	3	4	5	6
4.4 **	Рабочие места	100.12/35.068	Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м ²	Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава № 198 от 14.12.2012. Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава № 198 от 14.12.2012 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением совета министров РБ № 37 от 25.01.2021	МВИ.МН 5755-2017
4.5 **		100.12/35.063	Освещенность, лк	СН 2.04.03-2020 Санитарные нормы и правила № 59 от 28.06.2013 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением совета министров РБ № 37 от 25.01.2021	ГОСТ 24940-2016



подпись ведущего эксперта по аккредитации

14.01.2022
дата принятия решения

Лист 10 Листов 11



Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5107

1	2	3	4	5	6
4.6 **	Рабочие места	100.12/35.065 100.12/35.060	Параметры микроклимата: - температура воздуха, °C - относительная влажность воздуха, %	Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава № 33 от 30.04.2013 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава № 33 от 30.04.2013 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава № 47 от 14.06.2013 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением совета министров РБ № 37 от 25.01.2021	ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава № 33 от 30.04.2013, глава 4 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава № 47 от 14.06.2013, п.п.9, 15-19
5.1 ***	Здания жилые и общественные	100.12/35.065 100.12/35.060	Параметры микроклимата в помещениях: - температура воздуха, °C - относительная влажность воздуха, %	ГОСТ 30494-2011	ГОСТ 30494-2011

Примечание:

ДИ - диапазон измерений

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь –
директор государственного
предприятия «БГЦА»



Е.В. Бережных

подпись ведущего эксперта по аккредитации

14.01.2022
дата принятия решения

Лист 11 Листов 11



**Лист регистрации изменений
к аттестату аккредитации ВУ/112 2.5107 от 22.02.2019
Срок действия аттестата аккредитации с 22.02.2019 до 22.02.2024**

санитарно-промышленная лаборатория
наименование АС

Открытое акционерное общество "Борисовский завод медицинских препаратов"
наименование организации, структурным подразделением которой является АС

№ п/п	Номер изменения	Решение ТКА	Пункты/подпункты области аккредитации	Дата и номер протокола заседания ТКА	Выданные документы по аккредитации
1	Изм. № 1	Внести изменения в аттестат аккредитации в части актуализации области аккредитации (*1*)	пп. 2.1	24.01.2020 №749	Приложение №1 редакция 01 лист 2
2		Внести изменения в аттестат аккредитации в связи с переходом на новую версию стандарта		07.02.2020 №756	Аттестат аккредитации БСО №0006389; Приложение №1 ред.01 лист №1
3	Изм. № 2	Подтвердить компетентность в части расширения области аккредитации *1*	пп. 3.35-3.49	07.02.2020 №756	Приложение №1 Дополнение №1 от 07.02.2020
4	Изм. № 3	Внести изменения в аттестат аккредитации в части актуализации области аккредитации (*1*)	пп. 1.2-1.15, 2.1, 3.37, 4.5	30.07.2021 №1000	Приложение №1 редакция 02 от 30.07.2021
5	Изм. № 4	Внести изменения в аттестат аккредитации в части актуализации области аккредитации (*1*)	*1*Приложение № 1 редакция 02 от 30.07.2021 пп.2.2; 3.1; 3.40; 3.50; 3.51; 3.52; 3.53; 3.54; 3.55; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6+	14.01.2022 №1088	Приложение №1 редакция 03 от 14.01.2022

Организатор работ по аккредитации


подпись

О.Н. Лобач

инициалы, фамилия