







ОАО «БЗМП»			
Спецификация на упаковочные материалы			СПУ-КО-14-0028-03
			Стр. 1 из 4
Дата введения с: « <u>17</u> » <u>01</u> 2017 г.	Вводится взамен СПУ-КО-14-0028-02 от 04.03.2016 г.	Действует до: б/о	Причина: актуализация
			АП Контрольный экземпляр

**КОЛПАЧКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ**  
**К-2-20 ПН**  
**ТУ У 28.7-30883300-005-2002, изм. 1-7**

Составил	Согласовали	Утвердил
Должность: начальник сектора входного контроля	Должность: начальник ОКК	Должность: зам. генерального дирек- тора по качеству
ИОФ: Н.И. Котова	ИОФ: О.Н. Клепневник	ИОФ: Т.В. Батура
Подпись: 	Подпись: 	Подпись: 
Дата: 6.01.2017г.	Дата: 13.01.2017г.	Дата: 13.01.2017г.
	Должность: зам. начальника АЛ	
	ИОФ: Н.А. Малыгина	
	Подпись: 	
	Дата: 6.01.2017г.	
	Должность: начальник ОСиР	
	ИОФ: Н.А. Попова	
	Подпись: 	
	Дата: 10.01.2017г.	
	Должность: начальник ОЗ	
	ИОФ: В.В. Лагогурский	
	Подпись: 	
	Дата: 11.01.2017г.	

ОАО «БЗМП»	
Спецификация на упаковочные материалы	СПУ-КО-14-0028-03
экземпляр	Стр. 2 из 3

№ п/п	Параметры контроля	Методы	Критерии приемлемости
1	Применение		Для закатывания стеклянных флаконов с лекарственными средствами
2	Анализируемые показатели качества: 2.1 Внешний вид, качество поверхности  2.2 Цвет внешнего покрытия 2.3 * Размеры: 2.3.1 Внутренний диаметр колпачка d <sub>1</sub> , мм 2.3.2 Диаметр пластиковой накладки d <sub>2</sub> , мм 2.3.3 Внутренняя высота колпачка h, мм 2.3.4 Общая высота колпачка H, мм 2.4 * Толщина фольги, мм 2.5 Масса 100 шт. изделий, кг 2.6 Приемочный уровень качества, %	Визуальный, п. 4.5 ТУ У Визуальный СОП-КО-14-141       п. 4.6 ТУ У	Соответствие требованиям п. п. 1.3.2, 1.3.3, 1.3.10 Указывается изготовителем п. 4.7 ТУ У, рисунок 1** 20,3 <sup>+0,1</sup>  22,2 - 23,2  7,3 <sup>+0,2</sup> 8,7 - 9,8 0,168 - 0,242 Не более 0,13 п. 3.2.2 ТУ У 98 %
3	Отбор проб		В соответствии со стандартной операционной процедурой:  СОП-КО-14-057
4	Объем пробы		0,1 % от партии, но не менее 100 шт.
5	Условия хранения		В закрытом помещении с естественной вентиляцией, защищенные от прямых солнечных лучей, свободном от паров органических жидкостей и других летучих веществ.
6	Гарантийный срок хранения		1 год
7	Упаковка		В ящики из гофрированного картона. Внутренняя поверхность ящиков должна быть выстлана бумагой парафинированной или бумагой оберточной, или пленкой полиэтиленовой. Каждый ящик должен быть оклеен лентой.
8	Изготовитель		ООО «СТАТУС», Украина
9	Код		200798

\* Дополнительное требование ОАО «БЗМП».

\*\* Рисунок 1 прилагается

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">             АТ Контрольный Экземпляр           </div> <div>ОАО «БЗМП»</div> </div>	СПУ-КО-14-0028-03
Спецификация на упаковочные материалы	Стр. 3 из 3




рисунок 1

колпачок алюминиевый комбинированный  
с пластиковой накладкой

1 - пластиковая накладка

2 - колпачок алюминиевый